







Wyprzedaż 2017!

pojedyncze sztuki, do wyczerpania zapasów




Unico
polskie kominki

Wkłady bezrusztowe z płaszczem wodnym Nemo

MODEL	Moc całkowita/ moc płaszcz wodnego	Szyba wys./szer. [mm]	Fasada wys./szer. [mm]	Czopuch Ø [mm]	Cena netto* [zł]
Nemo 2 Modern 	16 kW/12 kW	362/545	465/647	180	U0 4-700 3 760 UZ 5-100 4 080
Nemo 2 Raster 	16 kW/12 kW	428/611	465/647	180	U0 5-700 4 560 UZ 6-100 4 880
Nemo 6 Modern 	14 kW/9 kW	272/651	377/750	180	U0 5-300 4 240 UZ 5-700 4 560
Nemo 6 Raster 	14 kW/9 kW	334/713	377/750	180	U0 6-400 5 120 UZ 6-800 5 440
Nemo 4/20 Modern 	20 kW/16 kW	362/606	465/711	200	U0 5-400 4 320 UZ 5-800 4 640
Nemo 4/20 Raster 	20 kW/16 kW	428/673	465/711	200	U0 6-450 5 160 UZ 6-850 5 480


MODEL	Moc całkowita/ moc płaszcza wodnego	Szyba wys./szer. [mm]	Fasada wys./szer. [mm]	Czopuch Ø [mm]	Cena netto* [zł]
Nemo 2B Modern lewy 	16 kW/10 kW	362/600+257	467/674+329	180	U0 5-700 4 275
Nemo 4B Modern lewy 	16 kW/12 kW	353/685+343	467/754+413	200	U0 6-400 5 120 UZ 6-800 5 440
Nemo 4B Raster lewy 	24 kW/16 kW	428/732+391	467/754+413	200	U0 8-000 6 400 UZ 8-400 6 720

Wkłady rusztowe z płaszczem wodnym Neptun

MODEL*	Moc całkowita/ moc płaszcza wodnego	Szyba wys./szer. [mm]	Fasada wys./szer. [mm]	Czopuch Ø [mm]	Cena netto [zł]
Neptun 1 Modern UO 	10 kW/ 8 kW	280/ 60+320+60	430/610	150	3-450 2 590
Neptun 3 Modern UO 	14 kW/ 11 kW				4-000 3 000
	18 kW/ 15 kW	350/ 105+380+105	505/740	180	4-250 3 190
	22 kW/ 19 kW				4-600 3 450
Neptun 3 Standard UO 	14 kW/ 11 kW				3-800 2 850
	18 kW/ 15 kW	350/ 105+380+105	555/740	180	4-050 3 040
	22 kW/ 19 kW				4-300 3 225

MODEL*	Moc całkowita/ moc płaszcza wodnego	Szyba wys./szer. [mm]	Fasada wys./szer. [mm]	Czopuch Ø [mm]	Cena netto [zł]
Neptun 3 Standard Plus UZ 	14 kW/ 11 kW				4300 3 440
	18 kW/ 15 kW	350/ 105+380+105	555/740	180	4550 3 640
	22 kW/ 19 kW				4800 3 840
Neptun 4 Standard UO 	14 kW/ 11 kW				3750 2 810
	18 kW/ 15 kW	350/560	560/750	180	4000 3 000
	22 kW/ 19 kW				4250 3 190
Neptun 4 Modern Plus UZ 	14 kW/ 11 kW				4450 3 560
	18 kW/ 15 kW	350/560	560/750	180	4700 3 760
	22 kW/ 19 kW				4950 3 920
Neptun 12 Standard OU  <i>bez fasady</i>	8 kW/ 7 kW	280/255	495/400	150	2800 1 960

Wkłady rusztowe powietrzne Hermes

MODEL	Moc całkowita	Szyba wys./szer. [mm]	Fasada wys./szer. [mm]	Czopuch Ø [mm]	Cena netto [zł]
Hermes 1 Modern 	10 kW	280/ 60+320+60	430/565	150	2750 2 200

* **Standard** – wysuwana szuflada na popiół; **Modern** – pojemnik na popiół pod rusztem;
Plus – z dodatkową chłodnicą do układu zamkniętego.
UO – układ otwarty; **UZ** – układ zamknięty.